



TER GOEDKEURING

Aan **DGDOO/IFHR**
Van Uitvoeringsorganisatie
Nederlandse
Peppolautoriteit

Uitvoeringsorganisatie
Nederlandse
Peppolautoriteit

Datum
3 juli 2023

Kenmerk
2023-0000449525

Bijlage(n)
1

nota

Definitieve uitfasering SI-UBL 1.2 factuurstandaard

Aanleiding

Vanaf 2013 is de factuurstandaard SI-UBL 1.2 in gebruik voor de uitwisseling van elektronische factuurgegevens in Nederland.

In 2017 werd de Europese factuurnorm (EN 16931) van kracht. In Nederland hebben we een CIUS (Core Invoice Usage Specifications) van de Europese Norm ontwikkeld, genaamd NLCIUS. Omdat SI-UBL 1.2 als factuurstandaard niet voldoet aan deze Europese norm dan wel de ontwikkelde NLCIUS is een nieuwe standaard ontwikkeld in de vorm van SI-UBL 2.0.

Advies/actie

U wordt verzocht om de definitieve uitfasering van SI-UBL 1.2 goed te keuren. De SI UBL 2.0 en BIS 3 zijn al sinds, oprichting NPa, verplicht per 1/10/2020.

Bevindingen en advies uNPa

De adoptie door de SP's van SI-UBL 2.0 heeft een enorme vlucht genomen doordat de NLCIUS als verplichting is opgenomen in de aanbestedingswet. Ondanks het feit dat SI-UBL 2.0 al snel geadopteerd werd, kon deze nieuwe standaard t/m 2020 niet in zijn geheel de SI-UBL 1.2 vervangen. De oorzaak hiervan was dat SI-UBL 1.2 dusdanig was doorontwikkeld dat deze standaard veel verschillende factuurscenario's kon ondersteunen, die SI-UBL 2.0 nog niet kon ondersteunen. Inmiddels is SI-UBL 2.0 doorontwikkeld en worden de ontbrekende factuurscenario's ook middels deze standaard ondersteund.

Eind 2021 is er een werkgroep, onder leiding van de Nederlandse Peppolautoriteit (NPa) en Standaardisatie Platform e-factureren (STPE), opgezet. In deze werkgroep is de (mogelijke) uitfasering van SI-UBL 1.2 als enige onderwerp besproken. Deelnemers aan deze werkgroep waren serviceproviders, brancheverenigingen, eindgebruikers en overheidsinstanties. De werkgroep kwam op basis van een gedetailleerde uitwerking in twee verschillende sessies tot de conclusie dat er geen obstakels meer zijn om SI-UBL 1.2 uit te faseren. Zie bijlage met de achtergrondinformatie.

Dankzij deze conclusie, heeft de Nederlandse Peppolautoriteit besloten om per 1 juli 2022 de SI-UBL 1.2 niet meer als verplichte standaard in het Peppel netwerk op te nemen. SI-UBL 1.2 is nog wel optioneel te gebruiken, als de eindgebruikers een bilaterale afspraak maken.



Datum
3 juli 2023

Kenmerk
2023-0000449525

De Nederlandse Peppolautoriteit zal de ondersteuning van de SI-UBL 1.2 standaard uit het Peppel netwerk verwijderen per 1 januari 2024. De SP's zijn hiervan reeds op de hoogte. Alie gebruikers zullen vanaf dat moment gebruik moeten maken van de SI-UBL 2.0 en/of de Peppel BIS3; beide al per 1/10/2020 verplicht gesteld door de NPa en OpenPeppol (de Peppel coördinerende autoriteit). Sprake is van een zeer eenvoudige migratie. Dit laatste zal - zoals hierboven reeds gemeld - echter pas per 2024 aan de orde komen.

De NPa heeft medio 2023 - zoals overeengekomen in 2022 - een consultatie uitgevoerd. De uitkomst van die consultatie vormt geen beletsel over te gaan tot definitieve verwijdering van de SI-UBL 1.2 factuurstandaard.

Het advies van de Nederlandse Peppolautoriteit is dan ook om de definitieve uitfasering van SI-UBL 1.2 per 1 januari 2024 goed te keuren.